TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ

TURKISH STANDARDS INSTITUTION

CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark

TSE veya/or  veya/or TSE

BELGE NUMARASI *REFERENCE NUMBER OF LICENCE*	007722-TSE-01/03
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ *DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE*	17.03.2010
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ *LICENCE VALID UNTIL*	17.03.2026
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI *NAME OF THE LICENCE HOLDER*	AKTAV AKUSTİK MALZEMELER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ *ADRESS OF THE LICENCE HOLDER*	ZEYTİNLİ MAH. TURHAN CEMAL BERİKER BLV. AKTAV NO:607 A SEYHAN ADANA/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI *NAME OF THE MANUFACTURING PLACE*	AKTAV AKUSTİK MALZEMELERİ SAN.VE TİC.A.Ş.
ÜRETİM YERİ ADRESİ *ADRESS OF THE MANUFACTURING PLACE*	ZEYTİNLİ MAH. TURHAN CEMAL BERİKER BULVARI NO:607/A SEYHAN ADANA / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) *INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)*	007722-TSE-01/02
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI *REGISTERED TRADE MARK*	parmephon
İLGİLİ TÜRK STANDARDI *RELATED TURKISH STANDARD*	TS EN 13964 / 29.04.2014

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

1-) Bina İçinde Kullanılan, Taşıyıcı sisteme dâhil olmayan, Yangın Sınıfı: A2 s1 d0, Çevre etki sınıfı: Sınıf A, Eğilmede çekme dayanımı: Sınıf A / yük yok, Ses Yutma: ap:0.95 aw:0.90, Cam Yününden Mamul, Isıl iletkenlik: 0.033W /mK,
- Yoğunluk 50kg/m3, 600mmx600mm boyutlu, 15 mm Kalınlıkta Karo Asma Tavan Panelleri;
- Yoğunluk 50kg/m3, 600mmx1200mm boyutlu, 15 mm Kalınlıkta Kaplama tahtası görünümlü Asma Tavan Panelleri;
- Yoğunluk 70kg/m3, 600mmx600mm boyutlu, 15 mm Kalınlıkta Karo Asma Tavan Panelleri;
-Yoğunluk 70kg/m3, 600mmx1200mm boyutlu, 15 mm Kalınlıkta Kaplama tahtası görünümlü Asma Tavan Panelleri;
- Yoğunluk 70kg/m3, 600mmx1200mm boyutlu, 20 mm Kalınlıkta Kaplama tahtası görünümlü Asma Tavan Panelleri;
- Yoğunluk 70kg/m3, 600mmx600mm boyutlu, 20 mm Kalınlıkta Karo Asma Tavan Panelleri

2-) Bina İçinde Kullanılan, Taşıyıcı sisteme dâhil olmayan, Yangın Sınıfı: A2, Çevre etki sınıfı: Sınıf A, Eğilmede çekme dayanımı: Sınıf A / yük yok, Ses Yutma: ap:1,00 aw:0.95, Cam Yününden Mamul, Isıl iletkenlik: 0.031W /mK,
- Yoğunluk 95kg/m3, 600mmx600mm boyutlu,20 mm Kalınlıkta Karo Asma Tavan Panelleri;

e-imzalı/e-signed

19.03.2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
FATİH KURT

TSE ADANA BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.
*TSE ADANA BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Yakapınar Mah. D-400 Bulvarı No:174 Yüreğir * Telefon: 03224581940-41* Faks: 03224588243
*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ

TURKISH STANDARDS INSTITUTION

CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark

TSE veya/or  veya/or TSE

(007722-TSE-01/03nolu belge devamı) : AKTAV AKUSTİK MALZEMELER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

İLGİLİ TÜRK STANDARDI(*RELATED TURKISH STANDARD*) TS EN 13964 / 29.04.2014

- Yoğunluk 95kg/m3, 600mmx1200mm boyutlu,20 mm Kalınlıkta Kaplama tahtası görünümlü Asma Tavan Panelleri;
- Yoğunluk 95kg/m3, 600mmx600mm boyutlu, 40 mm Kalınlıkta Karo Asma Tavan Panelleri;
- Yoğunluk 95kg/m3, 600mmx1200mm boyutlu, 40 mm Kalınlıkta Kaplama tahtası görünümlü Asma Tavan Panelleri

e-imzalı/e-signed

19.03.2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
FATİH KURT

TSE ADANA BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.
*TSE ADANA BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Yakapınar Mah. D-400 Bulvarı No:174 Yüreğir * Telefon: 03224581940-41* Faks: 03224588243
*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr